






7



EN - USER MANUAL

PRODUCT DESCRIPTION

1. Input: DC 5V2A, 9V2.22A
2. Output: DC 5V/1A, 7.5V/1A, 9V/1.12A, 9V/1.66A (5W, 7.5W, 10W, 15W)
3. Transmission distance: $\leq 5\text{mm}$
4. Charging efficiency: 75% Max

FEATURES

1. Universal Wireless Charging Car Mount¹
 2. Type C input²
 3. Applicable blade width: $\leq 30\text{mm}$ ³
 4. 1m type-C charging cable⁴
- A circle of powerful magnets works perfectly with the iPhone 12 and later, to make your phone safer.
 - It can be safely connected to your car's air vent thanks to the super durable adjustable hook with an anti-fall system.
 - Perfect match with iPhone 12 and later or Qi-enabled phones at up to 15W.
 - Polished black glass finish construction

HOW TO USE AND WIRELESS CHARGING

1. Unscrew the mounting ring, insert the ball through the mounting ring, then position your preferred angle and tighten the ring to secure the mount.
2. Please tear off the protective film before using⁵.
3. Work MagSafe Compatible Devices (Up to 7.5W wireless charging for iOS

devices).

Compatible with official MagSafe case or Magnetic case⁶.

4. Choosing the right adapter. Using multiple ports on the same adapter can slow down charging⁷.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS PRODUKTU

1. Wejście: DC 5V2A, 9V2.22A
2. Wyjście: DC 5V/1A, 7.5V/1A, 9V/1.12A, 9V/1.66A (5W, 7.5W, 10W, 15W)
3. Odległość transmisji: $\leq 5\text{ mm}$
4. Wydajność ładowania: 75% maks.

CECHY

1. Uniwersalny uchwyt samochodowy do ładowania bezprzewodowego¹
 2. Wejście USB typu C²
 3. Odpowiednia szerokość zaczepu: $\leq 30\text{ mm}$ ³
 4. Kabel do ładowania typu C o długości 1 m⁴
- Krąg silnych magnesów doskonale współpracuje z iPhone'ami 12 i nowszymi, dzięki czemu telefon jest bezpieczniejszy.
 - Można go bezpiecznie podłączyć do otworu wentylacyjnego w samochodzie dzięki super wytrzymałemu regulowanemu hakowi z systemem zapobiegającym upadkowi.
 - Idealnie pasuje do iPhone'a 12 i nowszych lub telefonów z obsługą Qi o mocy do 15 W.
 - Konstrukcja z polerowanego czarnego szkła

JAK UŻYWAĆ I ŁADOWAĆ BEZPRZEWODOWO

1. Odkręć pierścień mocujący, włóż kulkę przez pierścień mocujący, a następnie ustaw preferowany kąt i dokręć pierścień, aby zabezpieczyć mocowanie.
2. Przed użyciem należy oderwać folię ochronną⁵.
3. Urządzenia kompatybilne z MagSafe. (Bezprzewodowe ładowanie do 7,5 W dla urządzeń iOS).
Kompatybilny z oficjalnym etui Mag-Safe lub etui magnetycznym⁶.
4. Wybór odpowiedniego adaptera.
5. Korzystanie z wielu portów na tym samym adapterze może spowolnić ładowanie⁷.

ES - INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Entrada: DC 5V2A, 9V2.22A
2. Salida: DC 5V/1A, 7.5V/1A, 9V/1.12A, 9V/1.66A (5W, 7.5W, 10W, 15W)
3. Distancia de transmisión: $\leq 5\text{mm}$
4. Capacidad de carga: 75% máx.

CARACTERÍSTICAS

1. Soporte universal para coche para carga inalámbrica¹
2. Entrada de tipo C²
3. Ancho de hoja adecuado: $\leq 30\text{ mm}^3$
4. Cable de carga de tipo C con una longitud de 1 m⁴

- El círculo de imanes fuertes funciona perfectamente con iPhones 12 y superiores, lo que hace que su teléfono sea más seguro.
- Se puede conectar de forma segura a la rejilla de ventilación de tu coche gracias al gancho ajustable superfuerte con sistema anticaída.
- Ideal para iPhone 12 y posteriores o teléfonos con Qi de hasta 15 W.
- Construcción de cristal negro pulido

CÓMO USAR Y CARGAR DE FORMA INALÁMBRICA

1. Desenrosca el anillo de montaje, inserta la bola a través del anillo de montaje, luego ajusta el ángulo preferido y aprieta el anillo para fijar el soporte.
2. Retira la película protectora antes de usar.
3. Dispositivos compatibles con Mag-Safe.
(Carga inalámbrica de hasta 7,5 vatios para dispositivos iOS).
Compatible con la funda MagSafe oficial o la funda magnética⁵.
4. Elección del adaptador adecuado⁶.
El uso de varios puertos en el mismo adaptador puede ralentizar la carga⁷.

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

POPIS PRODUKTU

1. Vstup: DC 5V2A, 9V2,22A
2. Výstup: DC 5V/1A, 7,5V/1A, 9V/1,12A, 9V/1,66A (5W, 7,5W, 10W, 15W)
3. Přenosová vzdálenost: ≤ 5 mm
4. Účinnost nabíjení: 75% Max.

CHARAKTERISTIKA

1. Univerzální držák do auta pro bezdrátové nabíjení¹
 2. Vstup typu C²
 3. Vhodná šířka čepele: ≤ 30 mm³
 4. Nabíjecí kabel typu C o délce 1 m⁴
- Kruh silných magnetů dokonale funguje s iPhone 12 a novějším, díky čemuž je váš telefon bezpečnější.
 - Může být bezpečně připevněn k větracímu otvoru vašeho auta díky super odolnému nastavitelnému háku se systémem proti pádu.
 - Dokonale se hodí pro iPhone 12 a novější nebo telefony s podporou Qi až do 15 W.
 - Leštěná černá skleněná struktura

JAK POUŽÍVAT A NABÍJET BEZDRÁTOVĚ

1. Odšroubujte pojistný kroužek, vložte kuličku přes pojistný kroužek, poté nastavte preferovaný úhel a utáhněte kroužek, abyste zajistili držák.
2. Před použitím odtrhněte ochrannou fólii⁵.
3. Zařízení kompatibilní s MagSafe.

(Bezdrátové nabíjení až 7,5 W pro iOS zařízení).

Kompatibilní s oficiálním pouzdrem MagSafe nebo magnetickým pouzdrem⁶.

4. Výběr správného adaptéru.
Používání více portů na stejném adaptéru může zpomalit nabíjení⁷.

SK - POUŽÍVATEĽSKÁ PŘÍRUČKA

POPIS PRODUKTU

1. Vstup: DC 5V2A, 9V2,22A
2. Výstup: DC 5V/1A, 7,5V/1A, 9V/1,12A, 9V/1,66A (5W, 7,5W, 10W, 15W)
3. Prenosová vzdialenosť: ≤ 5 mm
4. Účinnosť nabíjania: 75% max.

CHARAKTERISTIKA

1. Univerzálny držiak do auta pre bezdrôtové nabíjanie¹
 2. Vstup typu C²
 3. Vhodná šířka čepele: ≤ 30 mm³
 4. Nabíjací kábel typu C s dĺžkou 1 m⁴
- Kruh silných magnetov dokonale funguje s iPhone 12 a novším, vďaka čomu je váš telefón bezpečnejší.
 - Môže byť bezpečne pripevnený k vetraciemu otvoru vášho auta vďaka super odolnému nastaviteľnému háku so systémom proti pádu.
 - Dokonale sa hodí pre iPhone 12 a novšie alebo telefóny s podporou Qi až do 15 W.
 - Leštená čierna sklenená štruktúra

AKO POUŽÍVAŤ A NABÍJAŤ

BEZDRÔTOVO

1. Odskrutkujte poistný krúžok, vložte guľôčku cez poistný krúžok, potom nastavte preferovaný uhol a utiahnite krúžok, aby ste zaistili držiak.
2. Pred použitím odtrhnite ochrannú fóliu.
3. Zariadenia kompatibilné s MagSafe.
4. (Bezdrôtové nabíjanie až 7,5 W pre iOS zariadenia).
5. Kompatibilné s oficiálnym puzdrom MagSafe alebo magnetickým puzdrom.
6. Výber správneho adaptéra.
7. Používanie viacerých portov na rovnakom adaptéri môže spomaliť nabíjanie.

UA - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИС ПРОДУКТУ

1. Вхід: DC 5V2A, 9V2.22A
2. Вихід: DC 5V/1A, 7.5V/1A, 9V/1.12A, 9V/1.66A (5W, 7.5W, 10W, 15W)
3. Відстань передачі: ≤5 мм
4. Ємність заряду: 75% макс.

ОСОБЛИВОСТІ

1. Універсальний автомобільний тримач для бездротової зарядки¹
 2. Вхід типу C²
 3. Відповідна ширина леза: ≤ 30 мм³
 4. Зарядний кабель типу C довжиною 1 м⁴
- Коло з сильних магнітів ідеально працює з iPhone 12 і вище, роблячи

ваш телефон безпечнішим.

- Його можна безпечно під'єднати до вентиляційного отвору вашого автомобіля завдяки надміцному регульованому гачку з системою захисту від падіння.
- Ідеально підходить для iPhone 12 і новіших моделей або телефонів з підтримкою Qi потужністю до 15 Вт.
- Конструкція з полірованого чорного скла

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ТА ЗАРЯДЖАТИ БЕЗДРОТОВИМ СПОСОБОМ

1. Відкрутіть кріпильне кільце, вставте кульку через кріпильне кільце, потім встановіть бажаний кут і затягніть кільце, щоб закріпити кріплення. Перед використанням зніміть захисну плівку.
2. Пристрої, сумісні з MagSafe⁵.
3. (Бездротова зарядка до 7,5 Вт для пристроїв iOS). Сумісність з офіційним чохлом MagSafe або магнітним чохлом⁶.
4. Вибір відповідного адаптера. Використання декількох портів на одному адаптері може уповільнити заряджання⁷.

RU - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Вход: DC 5V2A, 9V2.22A
2. Выход: DC 5V/1A, 7.5V/1A, 9V/1.12A, 9V/1.66A (5W, 7.5W, 10W, 15W)
3. Расстояние передачи: ≤ 5 мм
4. Мощность зарядки: 75% макс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Универсальный автомобильный держатель для беспроводной зарядки¹
 2. Вход типа C²
 3. Подходящая ширина лезвия: ≤ 30 мм³
 4. Кабель для зарядки Type C длиной 1 м⁴
- Круг сильных магнитов идеально подходит для iPhone 12 и новее, делая ваш телефон более безопасным.
 - Его можно безопасно подключить к вентиляционному отверстию автомобиля благодаря сверхпрочному регулируемому крючку с системой защиты от падения.
 - Идеально подходит для iPhone 12 и новее или телефонов с поддержкой Qi-технологий мощностью до 15 Вт.
 - Конструкция из полированного черного стекла

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ЗАРЯЖАТЬ БЕЗ ПРОВОДОВ

1. Открутите крепежное кольцо, вставьте шарик через крепежное кольцо, затем установите желаемый угол и затяните кольцо, чтобы закрепить крепление.
2. Перед использованием снимите защитную пленку.
3. Устройства, совместимые с Mag-Safe⁵.
(Беспроводная зарядка до 7,5 Вт для устройств iOS). Совместимость с официальным чехлом MagSafe или магнитным чехлом⁶.
4. Выберите подходящий адаптер. Использование нескольких портов на одном адаптере может замедлить зарядку⁷.

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Είσοδος: DC 5V2A, 9V2.22A
2. Έξοδος: DC 5V/1A, 7.5V/1A, 9V/1.12A, 9V/1.66A (5W, 7.5W, 10W, 15W)
3. Απόσταση μετάδοσης: ≤ 5 mm
4. Χωρητικότητα φόρτισης: 5,5 mm: 75% max.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Καθολική βάση αυτοκινήτου για ασύρματη φόρτιση¹
2. Είσοδος τύπου C²
3. Κατάλληλο πλάτος λεπίδας: ≤ 30 mm³
4. Καλώδιο φόρτισης τύπου C μήκους 1 м⁴

- Ο κύκλος των ισχυρών μαγνητών λειτουργεί τέλεια με τα iPhone 12 και άνω, κάνοντας το τηλέφωνό σας ασφαλέστερο.
- Μπορεί να συνδεθεί με ασφάλεια στον αεραγωγό του αυτοκινήτου σας χάρη στον εξαιρετικά ισχυρό ρυθμιζόμενο γάντζο με σύστημα κατά της πτώσης.
- Ιδανικός για iPhone 12 και νεότερα ή τηλέφωνα με δυνατότητα Qi έως 15W.
- Κατασκευή από γυαλισμένο μαύρο γυαλί

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ

1. Ξεβιδώστε τον δακτύλιο στερέωσης, εισαγάγετε τη σφαίρα μέσα από τον δακτύλιο στερέωσης, στη συνέχεια ρυθμίστε την προτιμώμενη γωνία και σφίξτε τον δακτύλιο για να ασφαλίσετε τη βάση.
2. Αποκολλήστε την προστατευτική μεμβράνη πριν από τη χρήση⁵.
3. Συσκευές συμβατές με MagSafe.
(Ασύρματη φόρτιση έως 7,5 Watt για συσκευές iOS).
Συμβατό με την επίσημη θήκη Mag-Safe ή τη μαγνητική θήκη⁶.
4. Επιλογή του κατάλληλου προσαρμογέα.
Η χρήση πολλαπλών θυρών στον ίδιο προσαρμογέα ενδέχεται να επιβραδύνει τη φόρτιση⁷.

