



COLLECTION HPX

Catalogue collection HPX
Offres promotionnelles
Offres linéaires



IPLANET
LINE





RUBANS TOILE ADHESIFS

Rubans toile adhésifs HPX 6200

Description du produit :

- Toile américaine haut de gamme, très résistante et au pouvoir adhésif élevé
- Convient à la fixation et à la réparation de canalisations, conduites et tuyaux d'arrosage
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Caractéristiques :

- Adhésif :** caoutchouc naturel
- Support :** toile avec revêtement PE
- Tenue en température :** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)
- Charge de rupture :** 183 N/25 mm
- Pouvoir adhésif :** 13 N/25 mm
- Épaisseur :** 0,30 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
CS5010	48 mm	10 m		1
CB5010	48 mm	10 m		1
CS5025	48 mm	25 m		1
CB5025	48 mm	25 m		1
CW5025	48 mm	25 m		1
CY5025	48 mm	25 m		1
CR5025	48 mm	25 m		1
CL5025	48 mm	25 m		1
CD5025	48 mm	25 m		1
CG5025	48 mm	25 m		1
CS5050	48 mm	50 m		1
CB5050	48 mm	50 m		1

RUBANS DE FIXATION

Rubans de fixation High Strength Acrylic 3200

Description du produit :

- Ruban adhésif double face acrylique à forte adhérence
- Particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Convient pour des charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur et extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Caractéristiques :

- Adhésif :** acrylique
- Support :** mousse acrylique
- Tenue en température :** 93°C (temporairement jusqu'à 150°C)
- Pouvoir adhésif :** 53 N/25 mm
- Épaisseur :** 1,10 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
HSA002	6 mm	10 m		1
HSA003	9 mm	10 m		1
HSA004	12 mm	10 m		1
HSA005	19 mm	10 m		1
HSA006	25 mm	10 m		1

RUBANS DE FIXATION

Rubans de fixation Zip Fix

Description du produit :

- Très solide ruban adhésif velcro autocollant
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques
- Convient pour usage extérieur

Caractéristiques :

- Adhésif :** acrylique synthétique
- Support :** polyamide
- Tenue en température :** 100°C
- Épaisseur :** 1,50 mm
- Fixation Mâle :** Z2005H
- Fixation Femelle :** Z2005L

Pour un support n'ayant ni fixation mâle ni fixation femelle, prendre les deux produits

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
Z2005H	20 mm	5 m		1
Z2005L	20 mm	5 m		1

RUBANS TOILE ADHESIFS

Rubans toile adhésifs All Weather Tape

Description du produit :

- Renforcement et réparation discrète de verre cassé, phares de voiture, serres et bâches
- Peut être utilisé dans toutes les conditions météorologiques
- Résistant aux UV
- Déchirable à la main
- Convient pour la plupart des surfaces, le PVC et le PE inclus

Caractéristiques :

- Adhésif :** acrylique
- Support :** polyéthylène
- Tenue en température :** 80°C
- Charge de rupture :** 39 N/25 mm
- Pouvoir adhésif :** 10 N/25 mm
- Épaisseur :** 0,17 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
AT4805	48 mm	5 m		1
AT4825	48 mm	25 m		1

RUBANS DE FIXATION

Rubans de fixation transparents

Description du produit :

- Ruban acrylique double face 100% transparent à forte adhérence
- Particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Convient pour des charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur et extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Caractéristiques :

- Adhésif :** acrylique
- Support :** mousse acrylique
- Tenue en température :** 93°C (temporairement jusqu'à 150°C)
- Pouvoir adhésif :** 29 N/25 mm
- Épaisseur :** 1,00 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
HT1902	19 mm	2 m		1
HT1916	19 mm	16,5 m		1

RUBANS DE FIXATION

Rubans de fixation Side Moulding Tape

Description du produit :

- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Avec la technologie MSE
- Très bonne adhésion au métal, au verre, au vernis transparent et aux matières synthétiques
- Convient pour le montage des moulures et emblèmes, etc.
- Résistant aux intempéries, adapté pour l'usage extérieur longue durée
- Résistant aux solvants

Caractéristiques :

- Adhésif :** acrylique
- Support :** mousse polyéthylène
- Tenue en température :** 120°C
- Pouvoir adhésif :** 25 N/25 mm
- Épaisseur :** 1,0 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
ZC03	9 mm	10 m		1
ZC04	12 mm	10 m		1
ZC05	19 mm	10 m		1
ZC06	25 mm	10 m		1

RUBANS DE FIXATION

Ruban de fixation Ultra Mount Tape

Description du produit :

- Excellente résistance à l'humidité, aux UV et aux hautes températures
- Ruban adhésif transparent double face à forte adhérence
- Convient pour la fixation des enseignes, des baguettes, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM.

Caractéristiques :

- Adhésif :** acrylique à base de solvant
- Support :** film polyester
- Tenue en température :** 100°C (temporairement jusqu'à 200°C)
- Pouvoir adhésif :** 24 N/25 mm
- Épaisseur :** 0,20 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
UM1950	19 mm	50 m		1



RUBANS DE FIXATION

Bandes adhésives Eblem Press & Mount

Description du produit :

- Bande adhésive innovante pour le remplacement des emblèmes sur les véhicules
- Alternative moins chère et gain de temps au rachat des emblèmes
- Adhérence permanente
- Résistant aux conditions météorologiques
- Résistant au lavage automatique
- 5 bandes par enveloppe

Caractéristiques :

- **Adhésif** : acrylique
- **Tenue en température** : 120°C (temporairement jusqu'à 135°C)
- **Pouvoir adhésif** : 24 N/25 mm
- **Épaisseur** : 0,05 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
EP1020	100 mm	200 m		1



RUBANS DE FIXATION

Ruban de fixation Duo Grip

Description du produit :

- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations sangle et crochet classiques

Caractéristiques :

- **Adhésif** : caoutchouc synthétique
- **Support** : polyamide
- **Tenue en température** : 93°C
- **Épaisseur** : 5,40 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
DG2502	25 mm	2 m		1



RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ

Ruban d'étanchéité Butyl Sealing Tape

Description du produit :

- Protection contre l'eau, la poussière et les courants d'air dans les voitures et les caravanes (garde-boue, moulures et montants des portières), les maisons (lanternes, plinthes, gouttières et châssis) et les bateaux (métal, bois et matières synthétiques)
- Matériel durable, élastique et résistant à l'usure
- Peut être percé mécaniquement
- Convient également comme masse d'étanchéité pour les trous, les angles et les joints

Caractéristiques :

- **Adhésif** : caoutchouc butyle
- **Support** : butyle
- **Tenue en température** : 90°C
- **Pouvoir adhésif** : 24 N/25 mm
- **Épaisseur** : 2,00 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
BU2003	20 mm	3 m		1



RUBANS DE MASQUAGE

Rubans de masquage Fine Line Tape

Description du produit :

- Ruban vinyle bleu pour les applications critiques, comme masquer des formes extrêmement irrégulières et couvrir les rivets et les soudures de carrosserie
- Convient également pour le masquage de protecteurs en caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant

Caractéristiques :

- **Adhésif** : caoutchouc naturel
- **Support** : PVC
- **Tenue en température** : 150°C
- **Pouvoir adhésif** : 7 N/25 mm
- **Épaisseur** : 0,15 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
FL0333	3 mm	33 m		1
FL0633	6 mm	33 m		1
FL0933	9 mm	33 m		1



RUBANS DE MASQUAGE

Rubans de masquage 100°C

Description du produit :

- Ruban de masquage supérieur de qualité carrosserie
- Convient au masquage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 110°C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever dans les 8 heures après l'application)

Caractéristiques :

- **Adhésif** : caoutchouc naturel
- **Support** : papier crépon
- **Tenue en température** : 100°C (temporairement jusqu'à 110°C)
- **Charge de rupture** : 87,5 N/25 mm
- **Pouvoir adhésif** : 5,5 N/25 mm
- **Épaisseur** : 0,13 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
MT1950	19 mm	50 m		1
MT2550	25 mm	50 m		1
MT3850	38 mm	50 m		1
MT5050	50 mm	50 m		1



RUBANS DE MASQUAGE

Rubans de masquage 60°C

Description du produit :

- Ruban de masquage de qualité peinture
- Convient pour la carrosserie, le bricolage et l'usage industriel
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 60°C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever dans les 8 heures après l'application)

Caractéristiques :

- **Adhésif** : caoutchouc naturel
- **Support** : papier crépon
- **Tenue en température** : 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)
- **Charge de rupture** : 87,5 N/25 mm
- **Pouvoir adhésif** : 5,5 N/25 mm
- **Épaisseur** : 0,13 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
MA1950	19 mm	50 m		1
MA2550	25 mm	50 m		1
MA3850	38 mm	50 m		1
MA5050	50 mm	50 m		1



RUBANS DE MASQUAGE

Ruban de masquage UV

Description du produit :

- Usage extérieur et intérieur
- Facile à enlever, ne laisse pas de résidu jusqu'à 14 jours après l'application
- Bonne adhésion et résistant aux UV

Caractéristiques :

- **Adhésif** : acrylique à base de l'eau
- **Support** : papier saturé
- **Tenue en température** : 60°C
- **Pouvoir adhésif** : 4,9 N/25 mm
- **Épaisseur** : 0,15 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
MU2550	25 mm	50 m		1



RUBANS DE MASQUAGE

Ruban de masquage joint de pare-brise

Description du produit :

- Ruban de masquage pour les joints de pare-brise, convient pour presque tous types des voitures
- Perforé, déchirement facile à la main
- Haut pouvoir adhésif Pad = 9+11 mm

Caractéristiques :

- **Adhésif** : acrylique
- **Support** : papier washi
- **Tenue en température** : 120°C
- **Charge de rupture** : 117 N/25 mm
- **Pouvoir adhésif** : 6 N/25 mm
- **Épaisseur** : 0,11 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
TM1010	45 mm	10		1



RUBANS DE MASQUAGE

Ruban de masquage

Description du produit :

- Ruban de masquage "gold" de haute qualité, pour les côtés extrêmement aigus
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Résistant aux solvants
- Résistant aux UV (sans transfert sur le support à l'enlèvement jusqu'à 4 mois après son application)
- Convient également comme ruban fine ligne pour les applications automobiles

Caractéristiques :

- Adhésif : acrylique
- Support : papier washi
- Tenue en température : 100°C (temporairement jusqu'à 150°C)
- Charge de rupture : 75 N/25 mm
- Pouvoir adhésif : 5 N/25 mm
- Epaisseur : 0,09 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
FP2550	24 mm	50 m		1



SÉCURITÉ ET MARQUAGE

Rubans de marquage

Description du produit :

- Ruban de signalisation rouge/blanc
- Bonne visibilité
- L'encre est résistante aux UV et aux éraflures

Caractéristiques :

- Support : polyéthylène
- Epaisseur : 0,03 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
B50100	50 mm	100 m		1
B70100	50 mm	500 m		1



RUBANS TOILE ADHESIFS

Rubans antidérapant

Description du produit :

- Protection contre les glissades sur les surfaces lisses
- Ruban antidérapant pour application industrielle ou domestique
- Forte adhérence
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Usage intérieur ou extérieur

Caractéristiques :

- Adhésif : acrylique
- Support : PVC
- Tenue en température : 50°C
- Charge de rupture : 59 N/25 mm
- Pouvoir adhésif : 15 N/25 mm
- Epaisseur : 0,90 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
S82505	25 mm	5 m		1



RUBANS TOILE ADHESIFS

Rubans sécurité

Description du produit :

- Ruban de sécurité autocollant
- Convient pour le marquage (au sol)
- Couche supplémentaire pour résultat durable

Caractéristiques :

- Adhésif : caoutchouc
- Support : PVC
- Tenue en température : 80°C
- Charge de rupture : 82 N/25 mm
- Pouvoir adhésif : 3 N/25 mm
- Epaisseur : 0,19 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
HW5033	50 mm	33 m		1
RW5033	50 mm	33 m		1



SPÉCIALITÉS

Films de protection peinture

Description du produit :

- Film de protection transparent contre les gravillons et les rayures
- Convient pour les vitres des voitures et autobus
- Ne jaunit pas, longue résistance aux UV
- Résistant au nettoyage haute pression
- S'élimine sans provoquer de dommages
- Qualité FEO

Caractéristiques :

- Adhésif : acrylique
- Support : film polyuréthane
- Tenue en température : 85°C
- Charge de rupture : 75 N/25 mm
- Pouvoir adhésif : 17 N/25 mm
- Epaisseur : 0,19 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
PP1012	19 mm	1,2 m		1
PP1002	100 mm	2 m		1
PP1502	150 mm	2 m		1



SPÉCIALITÉS

Rubans Aluminium

Description du produit :

- Ruban adhésif aluminium pour réparer, colmater et assembler du métal
- Ce ruban adhésif solide est destiné aux applications de collage et de fixation temporaires ou permanentes, sous des conditions extrêmes
- Peut être appliqué à basses températures
- Excellente résistance à l'usure

Caractéristiques :

- Adhésif : acrylique à base de solvant
- Support : aluminium
- Tenue en température : 120°C
- Charge de rupture : 55 N/25 mm
- Pouvoir adhésif : 20 N/25 mm
- Epaisseur : 0,08 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
AL5050	50 mm	50 m		1
AL7550	75 mm	50 m		1



SPÉCIALITÉS

Films de protection peinture Black Protection

Description du produit :

- Film de protection autocollant
- Conçu pour la protection et la décoration des montants de vitre, pare-chocs, etc.
- Simple à poser, sec ou humide
- Se découpe facilement selon la forme souhaitée
- Résistant à l'usure en cas d'usage extérieur
- Qualité FEO

Caractéristiques :

- Adhésif : acrylique
- Support : vinyle
- Tenue en température : 140°C
- Pouvoir adhésif : 15 N/25 mm
- Epaisseur : 0,15 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
BP1505	150 mm	5 m		1



RUBANS ISOLANTS

Rubans isolants

Description du produit :

- Ruban PTFE approprié pour l'étanchéité de raccords filetés métalliques et plastiques
- Tenue en température: -100°C jusqu'à +260°C
- Convient pour des conduites de gaz et d'eau
- Label de qualité Gastec

Caractéristiques :

- Tenue en température : 260°C
- Epaisseur : 0,10 mm
- PT0012* : Sous blister
- PT1212 : en vrac

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
PT0012*	12 mm	12 m		1
PT1212	12 mm	12 m		1





RUBANS ISOLANTS

Rubans isolants 5200

Description du produit :

- Ruban isolant PVC
- Convient aussi bien pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme

Caractéristiques :

- Adhésif : caoutchouc
- Support : PVC
- Tenue en température : 80°C
- Charge de rupture : 62,5 N/25 mm
- Pouvoir adhésif : 4 N/25 mm
- Epaisseur : 0,15 mm
- Tension de rupture : 6 kV



Réf.	Largeur	Longueur	couleur
IB1510	15 mm	10 m	●
IB1910	19 mm	10 m	●
IB1920	19 mm	20 m	●

Réf.	Largeur	Longueur	couleur
IB5010	50 mm	10 m	●
IC1910	19 mm	10 m	assort.
IR1910	19 mm	10 m	●



RUBANS ISOLANTS

Rubans isolants 52100

Description du produit :

- Convient pour l'isolation électrique, le renforcement, la protection et la réparation
- Retardateur de flamme (excl. XB1910)
- Certifié VDE (excl. XB1910)
- Se déchire facilement

Caractéristiques :

- Adhésif : caoutchouc
- Support : PVC
- Tenue en température : 90°C
- Pouvoir adhésif : 4 N/25 mm
- Epaisseur : 0,15 mm
- Tension de rupture : 6 kV



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
XB1910	19 mm	10 m	●	1



RUBANS ISOLANTS

Ruban de protection pour câblage

Description du produit :

- Ruban adhésif textile protecteur
- Convient pour le câblage et la protection des câbles. Par exemple dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Qualité FEO

Caractéristiques :

- Adhésif : caoutchouc
- Support : polyester
- Tenue en température : 105°C
- Charge de rupture : 80 N/25 mm
- Pouvoir adhésif : 10 N/25 mm
- Epaisseur : 0,30 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
TP1925	19 mm	25 m	●	1



RUBANS ISOLANTS

Ruban vulcanisant

Description du produit :

- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Les réparations définitives et temporaires

Caractéristiques :

- Support : caoutchouc PIB
- Tenue en température : 90°C
- Charge de rupture : 2 mPa
- Epaisseur : 0,50 mm
- Tension de rupture : 21 kV



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
SF1910	19 mm	10 m	●	1



RUBANS ISOLANTS

Rubans vulcanisant Stretch & Fuse

Description du produit :

- Etanchéité à l'eau permanente
- Isolation des câbles électriques
- Adapté pour toutes les surfaces
- Ne laisse aucun résidu
- Facile à utiliser
- Résistant à la pression jusqu'à 8 bar

Caractéristiques :

- Support : silicone
- Tenue en température : 200°C (temporairement jusqu'à 260°C)
- Charge de rupture : 4,82 mPa
- Epaisseur : 0,50 mm
- Tension de rupture : 80 kV



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
SI2503	25 mm	3 m	○	1
SO2503	100 mm	2 m	●	1
SZ2503	150 mm	2 m	●	1



RUBANS ISOLANTS

Ruban toile pour câblage

Description du produit :

- Ruban en toile de qualité supérieure
- Destiné à l'assemblage en faisceau et la protection de câbles
- Garantit une protection souple et durable des câbles
- Qualité FEO

Caractéristiques :

- Adhésif : caoutchouc
- Support : toile avec revêtement PE
- Tenue en température : 105°C
- Charge de rupture : 200 N/25 mm
- Pouvoir adhésif : 6 N/25 mm
- Epaisseur : 0,25 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
LI1925	19 mm	25 m	●	1



EMBALLAGE

Ruban d'emballage

Description du produit :

- Ruban d'emballage brun ou transparent
- Résistant
- Ne contient pas de PVC

Caractéristiques :

- Adhésif : acrylique à base de l'eau
- Support : film polypropylène
- Tenue en température : 60°C
- Charge de rupture : 150 N/25 mm
- Pouvoir adhésif : 6 N/25 mm
- Epaisseur : 0,06 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
VB5066	50 mm	66 m	●	1
VT5066	50 mm	66 m	○	1



EMBALLAGE

Distributeur de ruban avec frein

Description du produit :

- Distributeur de ruban avec frein, convient pour des rouleaux de 50 mm x 66 m



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
DT0001	-	-	-	1



RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER

Rubans toile adhésifs 6200

Description du produit :

- Toile américaine haut de gamme, très résistante et au pouvoir adhésif élevé
- Convient à la fixation et à la réparation de canalisations, conduites et tuyaux d'arrosage
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Caractéristiques :

- Adhésif :** caoutchouc naturel
- Support :** toile avec revêtement PE
- Tenue en température :** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)
- Charge de rupture :** 183 N/25 mm
- Pouvoir adhésif :** 13 N/25 mm
- Épaisseur :** 0,30 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
CS5005	48 mm	5 m	●	1
CB5005	48 mm	5 m	○	1
CW5005	48 mm	5 m	○	1

BOX PRESENTOIR

Présentoir carton distributeur comptoir

Description du produit :

- Présentoir carton distributeur de comptoir
- contient 12 rubans adhésif 48mm x 25 m
- Collection 6200
- Couleur : noir
- Référence du produit : CB5025

Caractéristiques :

- Adhésif :** caoutchouc naturel
- Support :** toile avec revêtement PE
- Tenue en température :** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)
- Charge de rupture :** 183 N/25 mm
- Pouvoir adhésif :** 13 N/25 mm
- Épaisseur :** 0,30 mm

Réf.	Largeur	Cdt.
DP0025	Présentoir carton distributeur	1

BOX PRESENTOIR

Présentoir carton distributeur comptoir

Description du produit :

- Présentoir carton distributeur de comptoir
- contient 12 rubans adhésif 48mm x 25 m
- Collection 6200
- Couleur : gris
- Référence du produit : CS5025

Caractéristiques :

- Adhésif :** caoutchouc naturel
- Support :** toile avec revêtement PE
- Tenue en température :** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)
- Charge de rupture :** 183 N/25 mm
- Pouvoir adhésif :** 13 N/25 mm
- Épaisseur :** 0,30 mm

Réf.	Largeur	Cdt.
DP0026	Présentoir carton distributeur	1

BOX PRESENTOIR

Présentoir carton box sur palette avec assortiment

Description du produit :

- Présentoir carton sur palette avec un assortiment de la gamme
- contient 64 rubans adhésif 48mm x 25 m
- Collection 6200
- Couleur : gris et noir
- Référence du produit : 36 x CS5025 + 36 x CB5025

Caractéristiques :

- Adhésif :** caoutchouc naturel
- Support :** toile avec revêtement PE
- Tenue en température :** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)
- Charge de rupture :** 183 N/25 mm
- Pouvoir adhésif :** 13 N/25 mm
- Épaisseur :** 0,30 mm

Réf.	Largeur	Cdt.
DP0070	Présentoir carton distributeur	1

RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER

Pads adhésifs HSA double face

Description du produit :

- Pads adhésif acrylique double face à très forte adhérence
- Destiné à la fixation des emblèmes, supports PDA/portables, rétroviseurs, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Bien repositionnable

Caractéristiques :

- Adhésif :** acrylique
- Support :** mousse acrylique
- Tenue en température :** 93°C (temporairement jusqu'à 150°C)
- Pouvoir adhésif :** 53 N/25 mm
- Épaisseur :** 1,10 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
PB1000	-	-	●	1

RUBANS TOILE ADHESIFS

Ruban PE double face

Description du produit :

- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient pour le montage des moulures, emblèmes, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux intempéries, convient pour l'usage extérieur longue durée

Caractéristiques :

- Adhésif :** acrylique
- Support :** mousse polyéthylène
- Tenue en température :** 120°C
- Pouvoir adhésif :** 25 N/25 mm
- Épaisseur :** 1,00 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
ZC0023	12 mm	2 m	●	1
ZC0025	19mm	2 m	●	1

RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER

Ruban & Pads adhésifs auto-grippant Zip Fix

Description du produit :

- Ruban adhésif velcro autocollant très solide
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques
- Convient pour usage extérieur

Caractéristiques :

- Adhésif :** caoutchouc synthétique
- Support :** polyamide
- Tenue en température :** 100°C
- Épaisseur :** 1,50 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
ZF1000	20 mm	50 m	●	1
ZF2001	2x20 mm	1 m	●	1

RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER

Ruban & Pads Duo Grip (fixation à clip réajustable)

Description du produit :

- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en croche l'une dans l'autre
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations sangle et crochet

Caractéristiques :

- Adhésif :** caoutchouc synthétique
- Support :** polyamide
- Tenue en température :** 90°C
- Épaisseur :** 5,40 mm

Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
DG1000	25 mm	25 m	●	1
DG2500	25 mm	0,5 m	●	1



RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER

Rubans de fixation Side Moulding Tape

Description du produit :

- Ruban adhésif transparent double face à très forte adhérence
- Convient pour la fixation des enseignes, moulure, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM

Caractéristiques du produit :

- **Adhésif** : acrylique à base de solvant
- **Support** : film polyester
- **Tenue en température** : 100°C (temporairement jusqu'à 200°C)
- **Pouvoir adhésif** : 24 N/25 mm
- **Épaisseur** : 0,20 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
ZC10	19 mm	1,5 m		1



RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER

Ruban réfléchissant

Description du produit :

- Ruban adhésif réflecteur
- Meilleure visibilité et sécurité dans l'obscurité ou par mauvais temps
- Réflexion puissante de lumière
- Convient pour le marquage des automobiles, 2-roues, etc.

Caractéristiques :

- **Adhésif** : acrylique à base de solvant
- **Support** : toile avec revêtement PE
- **Tenue en température** : 82°C
- **Pouvoir adhésif** : 15 N/25 m
- **Épaisseur** : 0,11 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
ZC11	19 mm	1,5 m		1



RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER

Ruban aluminium

Description du produit :

- Ruban adhésif aluminium pour réparer, colmater et assembler du métal
- Ce ruban adhésif solide est destiné aux applications de collage et de fixation temporaires ou permanentes, sous des conditions extrêmes
- Peut être appliqué à basses températures
- Excellente résistance à l'usure

Caractéristiques :

- **Adhésif** : acrylique à base de solvant
- **Support** : aluminium
- **Tenue en température** : 120°C
- **Charge de rupture** : 55 N/25 mm
- **Pouvoir adhésif** : 20 N/25 mm
- **Épaisseur** : 0,08 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
ZC30	50 mm	5 m		1



RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER

Ruban vulcanisant

Description du produit :

- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Convient pour les réparations définitives et temporaires

Caractéristiques :

- **Support** : caoutchouc PIB
- **Tenue en température** : 90°C
- **Charge de rupture** : 2 mPa
- **Épaisseur** : 0,50 mm
- **Tension de rupture** : 21 kV



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
SF2503	25 mm	3 m		1



RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER

Ruban isolant PVC

Description du produit :

- Ruban isolant PVC pour usage universel
- Convient aussi pour l'isolation électrique pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme

Caractéristiques :

- **Adhésif** : caoutchouc
- **Support** : PVC
- **Tenue en température** : 80°C
- **Charge de rupture** : 62,5 N/25 mm
- **Pouvoir adhésif** : 4 N/25 mm
- **Épaisseur** : 0,15 mm
- **Tension de rupture** : 6 kV



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
IT1910	19 mm	10 m		1



BOX PRESENTOIR

Présentoir carton comptoir

Description du produit :

- Présentoir carton de comptoir
- contient 120 rubans adhésif 19mm x 20 m
- Collection 5200
- Couleur : noir
- Référence du produit : IB1920

Caractéristiques :

- **Adhésif** : caoutchouc
- **Support** : PVC
- **Tenue en température** : 90°C
- **Charge de rupture** : 62,5 N/25 mm
- **Pouvoir adhésif** : 4 N/25 mm
- **Épaisseur** : 0,15 mm
- **Tension de rupture** : 6 kV



Réf.	Largeur	Cdt.
DB0024	Présentoir carton comptoir	1



RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER

Ruban de protection pour câblage

Description du produit :

- Ruban adhésif textile protecteur
- Convient pour le câblage et la protection des câbles.
- Exemple: dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Qualité FEO

Caractéristiques :

- **Adhésif** : caoutchouc
- **Support** : polyester
- **Tenue en température** : 105°C
- **Charge de rupture** : 80 N/25 mm
- **Pouvoir adhésif** : 10 N/25 mm
- **Épaisseur** : 0,30 mm



Réf.	Largeur	Longueur	couleur	Cdt.
TP1910	19 mm	10 m		1



PRÉSENTOIR PAPIER

Présentoir pour papier abrasif

Description du produit :

- Contient 5 cellules de rangement
- En acier
- Format A4

Réf.	Type	couleur	Cdt.
D09917	Présentoir métal		1





Couteaux en métal et matière synthétique

- Facilite l'application de mastic
- Cale à lisser en caoutchouc, pour lisser le mastic et l'enduit de finition

Conditionnement : Blister de 4

Réf.	Type	Cdt.
335924	Couteaux à mastiquer	1



Pour lisser le mastic et l'enduit de finition

Conditionnement : Blister de 1

Réf.	Type	Cdt.
335956	Cale à lisser en caoutchouc	1



Support de papier abrasif en caoutchouc, aide pratique au ponçage lors de réparations de carrosserie

Conditionnement : Cartonnette de 1

Réf.	Type	Cdt.
335925	Cale à poncer	1



Cale, aide pratique au ponçage lors de réparations de carrosserie

Conditionnement : Cartonnette de 1

Réf.	Type	Cdt.
335930	Eponge à poncer	1



Convient pour polir des surfaces peintes ou pour briser le brillant d'un métal à nu

Conditionnement : Cartonnette de 1

Réf.	Type	Cdt.
335947	Tampon abrasif (fin)	1
335948	Tampon abrasif (medium)	1



Brosse de décapage acier

- Pour l'élimination de la rouille du métal

Conditionnement : Vrac de 1

Réf.	Type	Cdt.
335953	bois	1
335961	Acier	1



Conditionnement : Blister de 3

Réf.	Type	Cdt.
335958	Jeu de pinceaux à laquer	1



Pinceau mastic pour la carrosserie

- Qualité professionnelle et durable
- Nylon
- Conditionnement : Vrac de 1

Réf.	Type	Cdt.
335939	Pinceau mastic - 30mm	1



Pinceau synthétique convenant au dégraissage

Conditionnement : Vrac de 1


Réf.	Type	Cdt.
335934	50 mm	1
335936	30 mm	1



Tampons d'essuyage pour éliminer les poussières juste avant la peinture

Conditionnement : Sachet de 2

Réf.	Type	Cdt.
335946	Tampons d'essuyage	1



Eliminateur d'adhésifs

- Disque synthétique pour éliminer les résidus autocollants et rubans double face
- N'endommage pas le support
- Gain de temps
- Régime idéal: 1200 tours par minute

Conditionnement : Boite de 1

Réf.	Type	Cdt.
ZCRE04	disque lisse + axe	1
ZCRE07	disque ventilé + axe	1



Jeu de papier abrasif

- Papier abrasif, dans un emballage de 1 ou 4 pièces
- Un présentoir compact est disponible

Conditionnement : Cartonnette de 1

Réf.	Grain	Cdt.
235920	Lot de 1xP120 + 2xP180	1
235929	P80	4
235930	P120	4
235931	P180	4
235932	P240	4
235933	P400	4
235934	P600	4
235935	P1000	4
235936	P1200	4
235939	P2000	4
235940	Lot de 1xP400 + 2xP600	1



Avec ce pinceau en nylon, la rouille se fait éliminer avant la réparation de laques

- 2 pinceaux en réserve inclus

Conditionnement : Blister de 1

Réf.	Type	Cdt.
335957	Pinceau gratte rouille	1



Concept de linéaire

- Dimension : 2,20m x 2 m ou
- Dimension : 1,40m x 1 m ou
- Dimension : 1,33m x 1 m

Détail sur demande





www.planet-line.com



Catalogue



Planet line

80 rue Quartz ZA du Rocher 38780 Estrablin
Tél : 04 74 53 84 00 Fax : 07 47 53 84 01